

BREVDUEN



Snart er vi igang for alvor. Foto Jesper Iversen

TEMA

LÆS OM

DUETUR TIL HOLLAND/BEGIEN

GUIDE TIL NATURLIGT
HELBRED I BREVDUER

OFTE ET PROBLEM
AVL PÅ GAMLE DUER

ELEMENTER I
BREVDUENS ERNÆRING

Fremlysning

DAN 130-13-0025 (død)
DAN 164-14-0116 (død)
DAN 116-16-0452 (død)
DAN 140-16-0332 (død)
DAN 225-16-1065 (død)
DAN 030-15-0608 (død)
DAN 225-11-1088 (død)
DAN 233-15-0624 (død)
DAN 063-14-0042 (død)
DAN 127-15-0319 (død)
Sekretariatet

Tlf 48284244

NL 15-1482673
Jesper Pedersen
9690 Fjerritslev
Tlf: 51255953

NL 15-3538877
Peder Christensen
7730 Hanstholm
Tlf: 42330000

DV 7848-14-421
Jan Rasmussen
6330 Padborg
Tlf: 40435121

Vi gratulerer

50 ÅR
18/5 Lasse Dyrheden, 128 Sæby

60 ÅR
13/5 Jens Ole Kristensen, 196 Vrå

70 ÅR
8/5 Viggo Jacobsen, 009 Slagelse
9/5 Lene Mørum, 037 Kalundborg

75 ÅR
13/5 Svend Olesen, 086 Bangsbo

**DM ÅBEN
HUSK AT
TILMELDE JER
RETTIDIGT
SENEST 26. MAJ
/SEKRETARIATET**



Super Auktion

1. maj 10.00

**Sted: 097 Odder's klubhus kl 13,30
Bisgaardsvej 42 8300 Odder**

Dørene åbnes kl 10,00 hvor Tommy's
super køkken også åbner for lidt godt til ganen.
Så er det igen lykkes 097 Odder at få tilsagn om
ca 2 x 25 unger fra disse to slag.

Thomas og Poul 013 har nok haft en af deres bedste sæson
i mange år med mange top placeringer på flyvninger samt
topplaceringer til diverse mestererskaber. Det skal lige nævnes bla
NR 2 TIL BEGGE DANMARKSMESTERSKABERNE
Bjarne og Kurt 086 har i 2015 virkelig slået deres navn fast i brevduespor-
ten.

De har også mange topplaceringer på
flyvningerne samt helt i top til mesterskaberne
Her er chancen for at erhverve sig duer i top kvalitet

Duerne vil være ca 30 dage på auktionsdagen
så de er lige til at sætte på brættet.

Arrangør: 097 Odder

DAN 019-13-395

Ejer: Flemming Nielsen, DAN 019 Brædstrup
Sektions vinder Soltau 2015

Resultater

-30/5-15 Gråsten 184/1220 duer
- 6/6-15 Altona 2/493 duer
- 13/6-15 Løgumkloster 161/1295 duer
- 20/6-15 Henstedt 21/469 duer
- 28/6-15 Luneburg 8/237 duer
- 4/7-15 Altona 64/524 duer
- 11/7-15 Soltau sektionens vinder 1/414 duer

Udstillings resultater

- Klasse vinder sektionens udstilling 2015 i Ham-
mel
- Nr. 2 i landsudstilling i sektionens vinder klassen
2016 i Brædstrup



Udsendelsesdatoer for "Brevduen"

Blad nr.	Udkommer	Deadline
10	11. maj	26. april
23	14. sep.	23. aug.
24	28. sep.	13. sep.
25	12. okt.	27. sep.

MED MERE...

af Bjarne Borresen

I uge 16 startede den første sektionssklub med den første forberedende flyvning. Vejret var fint og duerne kom hjem med fine hastigheder på næsten 1300 mpm og de så ud til at komme tæt. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, men vinden var kold. Dagen efter flyvningen slog vinteren et smut retur til Danmark og uge 17 ser ud til at blive en kold og klam omgang – ikke meget træningsvejr med den vejrudsigt.

Rovfuglenes status som totalfredede fugle respekterer vi som organisation selvfølgelig 100%. Vi skulle gerne kunne være her alle sammen. Sådan må og skal det være. Men det er forunderligt, at disse fugle uden forbehold er tildelt omkostningsfrit "licens to kill" og kan hermed terrorisere direkte i vores medlemmers haver og ved due-slaget uden, at der kan opnås tilladel-

se til nogen form for regulering. Især, når det mange steder er en daglig tilbagevendende begivenhed. Det accepteres da vist ikke andre steder i vores samfund. Denne fascination af disse luftens dræbere i visse kredse og organisationer er desværre uden blik for den skade, de kan forvolde, og har man én gang oplevet en af sine kære brevduer blive nedlagt og ædt levende af en af disse luftens marodører, glemmer man det aldrig eller når spurvehøgen er gået ind på dueslaget for at tage for sig af retterne. Det er et skræmmende syn. Sekretariatet vil gerne appellere til, at alle angreb af rovfugle på duerne anmeldes via hjemmesiden. Disse data samles op og sendes til FCI. Desuden giver de os et fint overblik over disse angreb, frekvens og perioder på året. Man ved aldrig, hvornår disse informationer kan blive yderst værdifulde for os. Dokumentation kan vise sig at være et meget vigtigt redskab.

På grund af et par uheldige situationer skal Sekretariatet indskærpe, at alle rettelser og korrektioner af det enkelte medlems oplysninger og medlemsstatus, skal ske gennem klubbens formand og kasserer. Det drejer sig bl.a. om ind- og udmeldelse, adresseændring, telefonnummer, slagnavn mm. Disse rettelser bedes indsendt skriftligt via e-mail, kontaktformularerne på DdB's hjemmeside eller pr. post. På denne måde sikrer vi, at alle nødvendige instanser er informeret korrekt.

Det er yderst vigtigt at få afprøvet de elektroniske systemer i god tid, inden de skal i brug for alvor. Der kan være et og andet, der har lidt skade i vinterens løb. Specielt mus er årsagen til, at der kan være problemer. Vi ser jævnligt kabler, der har været udsat for museangreb. Plastikken kan være fuldstændig skrælet af over flere centimeter. Så virker de ikke og skal skiftes.

I klubberne skal rusten nok også lige bankes af. Hvordan er det nu lige? Et par trænings indleveringer plejer få hukommelsen tilbage og så er det hele klar til sæsonens arbejde.

Vi ønsker alle en god optakt til sæsonen. Pas godt på duerne! ■

 BREVDUEN

HOVEDBESTYRELSE

Formand: Erik Dybdahl, Askevej 16, Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 24 68 19 48 (ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00).

Næstformand: Erik Rasmussen, Demstrupvej 30, 8930 Randers NØ. Tlf. 86 43 05 65.

Medlemmer:

Ole Nielsen, Dorps Allé 50, 2630 Tåstrup. Tlf. 24 68 95 69.

Peter Andersen, Jegstrupvej 63, 8361 Hasselager. Tlf. 24 47 25 98.

Niels Larsen, Maglethøjvej 9, 2640 Hedeusene. Tlf. 22 95 35 39.

Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.

Villy Petersen, Egelunden 69, 6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.

Tage Gravesen, Brogårdsvangen 24, 6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 75.

Henrik Larsen, Østkystvejen 262 Voersaa, 9300 Sæby Tlf. 20 46 60 12

SEKRETARIAT

Lindegårdsvej 27-29, Linde, 8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. Telefax 48 28 46 44.

Kontortid: Mandag kl. 10.00-17.00. Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00.

Forretningsfører: Bjarne Borresen. Sekretariatet: ddb@brevduen.dk www.brevduen.dk

MEDEMSBLADET BREVDUEN

udkommer ordentligvist i uger med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør:

Bjarne Borresen, Sekretariatet, Lindegårdsvej 27-29, Linde, 8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. ddb@brevduen.dk

I redaktionen: Bjarne Straszek, Sekretariatet. Tlf. 48 28 42 44. ddb@brevduen.dk

Alt materiale sendes til Sekretariatet. - Kapflyvningsresultater sendes til postbox 8329, 9220 Aalborg Ø.

Ekspedition: DdB's sekretariat, hvor abonnement (pr. år) kan tegnes. Reklamationer over udeblevne numre af bladet bedes rettet til sekretariatet.

Tryk: DdB's Sekretariat

Ophavsret gældende for Brevduen BREVDUEN er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og må hverken helt eller delvis gengives uden skriftlig godkendelse fra De danske Brevdueforeninger. Gengivelse med De danske Brevdueforeningers skriftlige godkendelse kræver udtrykkelig kildeangivelse. Enhver må fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til privat brug. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde, hverken som kopier eller på Internettet.

ANNONCETAKSTER

Annoncetakster
pr. 1. april 1997:
1/1 side 3.700.00
2/3 side 2.500.00
1/2 side 1.940.00
1/3 side 1.295.00
1/4 side 965.00

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. 5.50
Mindstepris 165.00

Køb/salg
rubrikannoncer
Pr. linie 40.00

Tillæg pr. farve
Kr. 400.00
4-farve
Kr. 1.000.00

Foreningsmedd.:
Pr. spalte 440.00
Mindstepris 70.00

Resultatlister:
Pr. spalte 300.00

Priserne er incl. moms.

Guide til naturligt helbred i brevduer

Af Gordon A. Chalmers, DVM
DVM: Doctor of Veterinary Medicine

DENNE ARTIKEL ER SKREVET EFTER
OPFORDRING FRA OVE FUGLSANG
JENSEN

DR. GORDON CHALMERS CV:

UDDANNET VETERINÆR 1961, ÅRET
EFTER ANSAT I CANADAS LAND-
BRUGSMINISTERIUM, AFDELING FOR
HUSDYR (SVARER TIL LANDBOHØJ-
SKOLEN). TOG EN UDDANNELSE SOM
DVM, OG SENERE OGSÅ EN I PATO-
LOGISK DIAGNOSE. HAR LAVET 40
VIDENSKABELIGE ARTIKLER: HUS-
DYR, HØNS, VOLIERE FUGLE SAMT OM
BREVDUER. HAR ALTID KAPFLØJET
BREVDUER. HOLDT FLERE SEMINA-
RER FOR BREVDUEORGANISATIONER
I CANADA OG USA. HANS ARTIKLER
ER KENDT I HELE DEN ENGELSKSPRO-
GEDE VERDEN.

Målt på verdensplan, må Dr. Chal-
mers være en af de bedste vedrørende
kendskabet til brevduens fysik og syg-
domme.

VEDVARENDE NATURLIGT HELBRED

For nogle udøvere af brevduesporten,
kan det komme som en overraskelse,
at brevduens naturlige helbred, ikke
kommer ud af en flaske med medicin!
Et vedvarende naturligt helbred for di-
ne duer, kan administreres på grund-
lag af en gennemtænkt og fornuftig
plan.

GENERELLE FORSLAG

- Giv ikke dine duer medicin, hvis de ikke viser sygdomstegn.
- Giv ikke medicin til dine duer for at "rense" dem for sygdomme du tror duerne har.
- Har du imidlertid en begrundet mistanke om, at nogle af dine duer har Paratyfus, må du gå til en dyrlæge eller et veterinært laboratorium med en gødningsprøve.
- Kommer dine duer generelt for sent

og trætte hjem fra kapflyvningerne, bør du ikke give dem antibiotika. Giv dem i stedet Probiotika der er en sund og gavnlig bakterie for mave/tarmsystemet.

- Gør dine duer ikke den indsats du forventer af dem, da må du kigge i et spejl for at finde årsagen!
- Er der sygdom i dine duer, bør du finde årsagen og ikke give kure i blinde.
- Hvis muligt bør man tage en syg eller død due med til en dyrlæge eller laboratorium, for at få fastslået sygdommen, før end der gives medicin.
- Derefter gives den korrekte medicin i den rigtige dosis i det rette antal dage.
- Efter at have givet dine duer den rette kur, bør du altid give Probiotika i drikkevandet i 3-4 dage for at restituere balancen i mave/tarmsystemet.

PLANER FOR FREMTIDEN

Lav en plan til opbygning af resi-
stens - immunitet - i dine duer mod
nogle vigtige og generelle sygdomme.

- Sørg for god ventilation i slaget - dog ikke træk. Den friske luft skal bevæge sig roligt gennem slaget.
- Udendørs voliere bør have trådnat i bunden og ikke bund af træ.

Note: Den farlige sygdom *Sarcosystis calchasi* er fundet i brevdue i Europa og i nordlige Amerika. Bæreren af denne sygdom er Duehøgen, og sætter høgen sig på volieren og klatter med gødning, er dette den rene gift. Derfor trådnat også i bunden!

- Hav ikke for mange duer i slaget da det fremmer stress. Hav rigeligt med siddepladser til alle duer.
- Vacciner dine duer mod de mest almindelige sygdomme: Paramyxovirus, Paratyfus og duekopper.
- 5-7 dage før vaccination og 14 dage efter, bør foderet indeholde en høj grad af protein (avlsfoder 16-18% protein). Der kan også tilføres Hamp, ristet Sojabønner, proteinpiller og Ølgær.
- Giv Probiotika i drikkevandet 3-4 dage om ugen hele året. Giv også på afsendelsesdagen til kapflyvninger.
- Giv Æble Cider Eddike i drikkevandet i 1-2 dage om ugen året rundt. I sæsonen gerne hver dag! Gives medicin i drikkevandet, gives også Æble Cider Eddike!
- Giv ølgær en gang om ugen hele året. Gives efter olieblandingen beskrevet nedenunder.
- Bland lige dele af: Hørfrøolie, Olivenolie, Valnøddolie, Majsolie og Rapsolie. Hæld blandingen i en mørk





flaske og stil den i køleskabet. 1-2 dage om ugen gives en mindre portion af olien på foderet til duerne. Olien skal være som en tynd film på overfladen af foderet.

Disse olier kan fås i et velassorteret supermarked for en lav pris, undtagen Hørfrøolien der koster ca. 75 kr. Hørfrøolien er absolut den bedste med 57% Omega 3 fedtsyre, og denne type fedtsyre er meget vigtig for duerne!

- På slaget bør være grit, picksten, og mineralpulver gerne med salt.
- Daglig motion af duerne er vigtigt til styrkelse af immunsystemet.
- Ungesyge: Nogle engelske brevduefolk har lavet følgende eksperiment for at tilføre ungerne immunitet mod ungesyge: Fra et slag med ungesyge ta-

ges enkelte unger med ungesyge, samt gødning fra samme slag, og indsættes i eget slag. Dette skal ske helst over en måned før ungerne skal indsættes på en ungeflyvning. Ungerne vil da blive syge i kort tid og vil da være raske og resistente mod ungesygen før de sættes på ungeflyvningen.

Note: Der findes ingen vaccination mod ungesyge. Hvis der er nogen der har mod på denne fremgangsmåde som nogle englændere har afprøvet, ville det være værd at afprøve.

- Trikonomader - Gul knop. Grundlæggende fakta om Gul knop: Svage stammer af organismen der forårsager Gul knop, kan beskytte din duer mod de stærke farlige (Patogene) stammer.
- For at finde ud af hvilken stamme

af organismen Gul knop dine duer har, skal du ikke give medicin til dine duer før avlen. Dette kræver imidlertid noget mod! Hvis ungerne du har avlet på dine duer ikke bliver syge af Gul knop, skal du ikke give dine duer medicin mod Gul knop de kommende år.

TILLÆG GUL KNOP AF DR. CHAMERS

For mere end 25 år siden, stoppede jeg med at give mine duer kure mod Gul knop, både gamle og unge duer. Før denne beslutning, fulgte jeg den sædvanlige procedure med at give medicin mod Gul knop før duerne blev sat sammen om foråret. Jeg plejede også at give kur mod Gul knop før duerne blev startet op til sæsonen - både gamle og unge duer, men dette stoppede jeg også med.

Jeg lavede en del research om emnet, og fandt nogle artikler af Dr. Robert Stabler, USA. Hans eksperimenter afslørede, at nogle "svage" stammer af trikonomader, ikke forårsagede sygdommen af nævneværdig betydning. Undersøgelserne fandt også ud af, at disse "svage" stammer trikonomader, beskyttede duerne mod infektion fra "stærke" stammer, også kaldet Patogene stammer. Dr. Stabler fandt, at nogle af disse patogene stammer af trikonomader, slog duerne ihjel selv med en eneste organisme tilført duen.

For at finde ud af om mine duer havde en "svag" stamme af trikonomader, stoppede jeg med medicin mod Gul knop. Resultatet var forbavsende: Gennem de næste 25 år hvor jeg ikke brugte medicin mod Gul knop, havde jeg faktisk ingen tilfælde af sygdommen, og duerne var stærke og sunde.

I de 25 år opdagede jeg kun Gul knop i en 2 års hun, og jeg gav den en kort kur på 2 dage, hvorefter den var klar igen.

Et år fandt jeg en unge med Gul knop, men jeg valgte at slagte denne unge, og ingen af de andre unger blev syge med Gul knop.

Ønsker man som udøver af brevduesporten at blive fri for de evindelige kure mod Gul knop, kræver det mod at stoppe, men højst sandsynligt vil man blive glædeligt overrasket over resultatet. ■



Duetur til Bel

Besøg hos Karel B

Super specialist på

Venter på duer me

af Jesper Pedersen, 126

SØNDAG FORMIDDAG GIK TUREN TIL TURNHOUT, HVOR VI SKULLE BESØGE KAREL BOECKX, SOM ER FADERENS NAVN. SØNNEN DANIEL ER OGSÅ MED, SÅ DET ER EN FAR/SØN KONSTELLATION.

Det var Daniel, der tog imod os, og efter at have stået lidt udenfor og betragtet slaget, blev vi inviteret ind i udestuen. Udestuen bar præg af, at vi var kommet på besøg hos én af de store. Kæmpe pokaler stod i reolerne eller på bordene rundt omkring. På væggene hang det ene foto efter det andet af deres topflyvere.

Daniel talte kun flamsk, så Lars oversatte. Karel Boeckx startede med brevduer i 1972. Det var med duer fra Van Den Bosch i Beelaar, grundstammen blev lagt. Siden hen er der tilført blod fra Leo Heremans og Ad Schaerlaecken.



Dueslaget. Flyveduer på 1. sal. Avlsduer nedenunder

Som jeg forstod det, har de tidligere deltaget på alle distancer, men de sidste mange år har det kun været vitesse flyvninger, de har været interesseret i. I dag er det sådan, at de flyver den samme station hele sæsonen – nem-

lig Quievrain. En distance på 134 km. Indlevering lørdag aften – hjemkomst søndag tidlig formiddag. Vi havde hjemmefra håbet på, at der ville komme duer hjem, mens vi var på besøg. De var desværre stoppet med at kapflyve for denne sæson.

De kapflyver med 24 enkehanner, 8 gamle og 16 1. års + nogle enkle hunner. Disse hunner opholder sig sammen med ungerne. Enkehannerne flyves efter det traditionelle system. Hannerne får lov at have et hold unger inden sæsonstart. I starten af sæsonen vises hunnen inden indlevering og sidder altid i reden ved hjemkomst. Når flyvningerne først er godt i gang, ser parret kun hinanden, når hannerne returnerer fra kapflyvning. Der trænes ikke mellem flyvningerne. Ifølge Daniel er det nok, at enkehannerne motionerer godt omkring slaget de 2 gange om dagen, de har fri udflugt.

Enkehannerne og ungerne flyves aldrig på sult. De forsøger at holde duerne stramme ved at tilpasse foderet,



Her er vi på 1. sal

gien/Holland

Boeckx i Turnhout vitesse flyvninger med lukket indgang?



Et kik ind til enkehannerne

så der bliver spist op hver gang.

Der benyttes ingen medicin. De kon-sulterer ind i mellem dyrlæge Dr. Ma-rien, men til nu har der aldrig været noget "galt"

De avler ca. 50 unger til dem selv, som alle kapflyves. Ungerne træner ca. 2 timer hver dag omkring slaget, så de lærer området at kende. Når sæsonen er færdig, har de ca. 45 tilbage. På kap-flyvninger med unger deltager mellem 1200 til 1800.

Som nævnt i tidligere artikler, er der forskellige konkurrencer. Det er der også tale om her. Selv om det er sam-me station, er der én konkurrence for gamle duer og én for 1 års. I starten af sæsonen (marts måned) deltager 250 til 350 1.års. I højsæsonen 500 til 1000 1.års og ca. samme antal i konkurren-cen for gamle duer.

Karel Broeck har vundet alt, hvad der er værd, at vinde i Belgien på vi-tesse flyvninger. Endda op til mange gange. De har opnået 16 nationale ES-duer. En national ES-due er en due,

som er mellem Belgiens 10 bedste. De statuetter (kan ses på et af billederne) vindes kun ved ES-duer blandt Bel-giens 10 bedste duer eller ved natio-nale mesterskaber.

Jeg kan ikke lade være med at næv-

ne nogle resultater fra sæson 2015. 1,2,3,4,5,6 ud af 1006 duer. 1,2,7,8,9,10 ud af 1627 duer. 2,3,4,6,7,8,9,10 ud af 1601 duer.

En af de konkurrencer, makkerpar-ret sætter højt, er en konkurrence, hvor det gælder om at have lavest mulig koefficient sammenlagt på én due på et antal givne flyvninger. Som man kan se på ovenstående resulta-ter, kommer duerne tæt og ofte en 5 til 6 på én gang. Når man er kommet et stykke ind i sæsonen, kan man be-gynde at fornemme hvilke duer, der kan komme i spil til en topplacering i "koefficientkonkurrencen". Derfor er det ikke unormalt hos Karel Boeckx, at indflyvningslemmen er lukket, og de hjemkomne duer må derfor gå ind i sputnikken ved siden af, hvor der in-gen hjemkomst antenne er installeret. Denne sputnik er lukket indefra, så duerne ikke kan flyve ind i deres reder. Bagtanken med denne handling er, at kommer der mere end én due og går ind, så kan de vælge den due, de øn-



Modtagelsessputnikken

sker, der først skal registreres og holder den på antennen. Derved opnår de, at duer fra eget slag ikke kommer til at "ødelægge" noget for slagfæller. Jeg tro ikke, det er "et problem" ret mange brevuefolk døjer med rundt omkring i verdenen.

Som nævnt deltager Karel Broeck kun på flyvningen Quievrain.

Slaget ligger placeret midt i sektionen, altså er der konkurrenter, der både har kortere og længere. Lover vejruksigten dårligt eller ustabil vejr, bliver alle duerne hjemme. "Duernes tarv frem for alt", bemærkede Daniel.

Førhen fløj slaget i den store sektion (Tienverbond). Her deltog de også kun på én flyvning nemlig fra Noyon. Distance 230 km. Selvom der var mange flere konkurrenter, dominerede Karel Boeckx duerne i sådan en grad, at slaget til sidst blev udelukket. Det var ikke unormalt, at slaget flere gange i sæsonen havde de 10 hurtigste af de godt 1000 duer, der deltog.

Lidt efter gik vi udenfor igen. Som alle kan se på billederne, er det ikke et flot og prangende dueslag, duerne opholder sig i, men det er duerne helt

sikkert ligeglade med. De trives. Flyveduerne er på 1. sal. Avlsduerne nedenunder. De har ca. 20 par avlsduer. Alle avlshannerne er stort set gamle ES-duer eller forældre til dem. Det er ganske normalt, at avlsduernes 3. 4. og 5. kuld er solgt. Det er de også de næste 3 år. Prisen på unger her er mellem 5000 kr. til 7500 kr. stykket.

En noget anderledes ting var, at de benyttede majs kobler som gulvstrøelse uden for kapflyvningssæsonen. Daniel hentede en pose og viste os disse kobler. Kolberne kunne anvendes flere år i træk. "Der var ingen grund til at ødsle" sagde Daniel. Kolberne var med til, at der var 100 % tørt på gulvet i de måneder, der ikke var kapflyvning.

Vi fik alle lov til, at håndterer deres bedste duer. Jeg var meget spændt på, hvordan sådanne sprinter duer var i hånden. Duerne var i middelstørrelse med meget stærke og tykke vinger - lange slagfjer - i det hele taget et rigtigt muskelbunt. Man kan vel godt forestille sig, at det er et langt sprint hjem, når duerne er på flyvning. Jeg ved ikke, hvornår de sidst havde været af sted, men duerne var fyldige med

"fulde depoter", men på ingen måde tunge.

Når man kiggede ind på et af slagene, virkede duerne meget tillidsfulde og med masser af energi. Mange stærkt flyvende slag rundt omkring i brevueverden, henter blodfornyelse her. Det nye blod bruges ofte som indkrydsning på en i forvejen god stamme. Nr. 1 ES-due på mellemdistance i Belgien i 2013, stammer en af forældrene fra Karel Boeckx.

Jeg slutter denne artikel med at konstatere, at det besøg, ville jeg nødig være foruden. Der er ligeså mange måder at holde brevue på, som der er brevuefolk. Hos Karel Boeckx bliver der ikke ofret ret mange penge på slagets beskaffenhed. Der bliver heller ikke brugt computer til at føre stamtavler m.m.. Stamtavlerne skrives i hånden. Alt omkring duernes hjemkomst stod på et stykke A4 papir.

Efter et par timer med en oplagt Daniel og med faderen Karel i baggrunden sluttede besøget denne søndag formiddag. Det er et slag, jeg fremover vil forsøge at "holde lidt øje med". ■



Daniel fortæller om duerne og deres måde at flyve på

DAN 170-03-432

AFSTAMNING.
MOGENS HJELMAGER

SUPER AVL,SHAN

FAR TIL FLERE ESDUER OG
SEKT.VINDERE FRA 200- 800 KM.



Photo & Design. Pipix.dk



EJER. KLAUS HANSEN


DAN 170-13-1835

AFSTAMNING.
LAUGE BAK

1 X SEKTIONS VINDER OG
ES DUE I SEK. 60.
GRANDPRIX VINDER
LANDSUDSTILLING 2016



Photo & Design. Pipix.dk



EJER. KLAUS HANSEN

Ofte et problem Avl på gamle duer

af Patrick Philippens Oversat fra Brieftaube

I lang tid holdt jeg mere af avlssæsonen end kapflyvningssæsonen. Jeg så altid frem til at se ungerne vokse. Først var det ofte for at identificere ungerne fjerfarve efter nyparringerne og bagefter for at vurdere kvaliteten af de fravænnede unger. Nu nyder jeg mere at se duerne vende tilbage fra flyvning. Især fordi jeg så ikke skal tænke på andet end duer, selvom jeg i det store hele lever et temmelig ubekymret liv.

Til 2015 sæsonen satte vi vore avls- og flyveduer sammen omkring to uger efter den tidligere planlagte parringsdato. Jeg kan lide at parre så tidligt som muligt, nemlig ca. den 25. november, men det var ikke muligt. Det skal tilføjes, at vi ikke giver vore avlsduer ekstra lys, hverken før eller i avlssæsonen.

Vi håber altid på, at en tilstrækkelig lang adskillelse fremmer en glat æglægning, hvorfor vi også foretrækker relativt unge avlsduer, selv om vi prøver at undgå avl på etårige hunner. Vi

bruger mørkelægning og flyver med de unge hunner til slutningen af august, tidlig september og de er derfor ikke klar til at avle på før tidligst i slutningen af november.

Vi har nogle gamle avlsduer, der regelmæssigt og i lang tid har givet gode efterkommere og som vi stadig gerne vil have afkom på. De tre ældste er børnebørn af vores stamdue "Tramontane", nemlig "Bourges", "34" og "Perpignan". Jeg vil kort fortælle om disse tre duer.

DE TRE ÆLDSTE

"Bourges", B-03-1003427, er i mine øjne den bedste mellemdistancedue, vi nogensinde har haft.

Udover 2. præmie National fra Bourges vandt han seks førstepremier og var 2. belgisk due til "Europa Cup" i kategorien Allround. Som avlsdue gjorde han det også godt, fordi hans blod er i næsten alle vores nuværende mellemdistanceduer (de fleste er børnebørn), og det er helt unikt. I begyndelsen af 2013 gjorde "Bourges" os bekymret, fordi de toeller tre første kuldæg, hans hun lagde, var ubefrugtede. Vi lader

altid hannerne befrugte hunnen, mens de sidder alene på et slag. Sådan undgår vi "krydsbestøvning".

Vi besluttede derfor at sætte ham sammen med enetårs hun i midten af april i et slag for sig selv, og til vores store overraskelse befrugtede han igen. Derfor er "Bourges" også sat i avl i 2014. Han blev derfor i sit lille slag, men stadig var første kuldæg ubefrugtet. Derefter befrugtede han fire kuld i træk. I 2015 var det

samme historie: Hans første unge blev født den 23. april, men først efter at hanto gange havde opmadet en unge fra et andet par.

Den "34", B-03-1003534, var god som kapflyver, men faktisk en endnu bedre avlsdue. De første hanunger, han avlede som etårig i 2004, fløj særdeles godt, men han er også far til en af vores bedre unger fra 2014. Ved udgangen af 2014 befrugtede han hvert et æg, men fra starten af 2015 fungerede det ikke længere. Han befrugtede ikke de to første hold æg, så han måtte opmade en ungefra andre duer. Først det tredje hold æg blev befrugtet. Hans to første unger i 2015 så dagens lys den 10. april.

"Perpignan", B-04-1020409 var ligeledes en god flyer og avlede godt. Ud af hans tre første kuld var fem af de seks æg befrugtet i 2015.

NEGATIV INDFLYDELSE

Jeg beskriver dette ovenfor, fordi jeg ikke betragter det som en selvfølge at avle unger på elleve- og tolvårige duer. Tidligere havde vi ikke duer med højere alder end ti år, der befrugtede. Det havde jeg det dårligt med. Indtil jeg en dag fik tanken - måske på grund af litteratur eller samtaler med andre opdrættere - og kom til at tro, at de 3-4 behandlinger mod gul knop, jeg plejer at give, muligvis kunne have en negativ indflydelse på fertiliteten hos de



Når en avlsdue får problemer med frugtbarheden, afkorter Patrick Philippens halen med ca. en centimeter. Det svarer til halvdelen af det sorte bånd.



Patrick Philippens beretter ombefugtningsproblemer hos „Bourges“, der sidder i et lille rum for sig med sin hun. Med 2. pl. Nat. fra Bourges og 5x 1. pl. er den stamfar til mellemdistance duerne hos Philippens.

ældre duer. Jeg har derfor begrænset avlsduernes kur modgul knoptil fem dage i begyndelsen af januar, for daligger ungerne i deres reder. I 2015 tænkte jeg over, hvorfor jeg monskulle giveavlsduerne en kur mod gul knop i begyndelsen af januar, når de lave temperaturer ikke begunstiger udbrud af sygdommen. Derfor fik alle først en kur fra midten af april mod gul knop, dvs. avlsduer (efter 15 måneder uden behandling), flyveduer (efter mere end 9 måneder uden behandling) og ungerne.

Hvad jeg har beskrevet, må du betragte som min praktiske erfaring. Jeg burde selvfølgelig i stedet få testetduerne for Trichomonader (Gul Knop). Det havde givet artiklen mere vægt.

For nu spørger jeg mig selv: Hvor mange af avlsduerne og hvor mange af

flyveduerne var fri for trichomonader selv efter vinteravlen og her 15 måneder efter forrige kur? Når jeg gav mine avlsduer en kur i midten af april var det fordi, jeg ønskede med sikkerhed at beskytte tredje kullet.

GUL KNOP

Tidlig og sent talerman i Holland og i Tyskland om Gul Knop. Og for at være ærlig: Jeg har aldrig set sygdommen på dette tidspunkt af året på mit eget slag. Derfor er spørgsmålet: Er en due, som er let smittet med Gul Knop, svækket? Og hvis ja, i hvilket omfang? Fortsat spørger jeg mig selv, om Trichomonader har kun lidt eller ingen indflydelse på korte flyvninger, men måske mere på længere flyvninger, hvor duerne sidder flere dage i kurvene. Jeg kommer til at tænke på de avlere, der forsurer drikkevandet af

denne grund og spørger mig selv i hvilket omfang, der er foretaget relevante videnskabelige undersøgelser, som kan underbygge den praksis, fordi jeg til dato kun har set få publikationer omkring dette.

HJÆLP TIL GAMLE AVLSDUER

Med hensyn til de gamle duer, er det mit indtryk, at vi kan gøre det bedre ved at lade dem overvintre ved en temperatur på mindst 10 grader Celsius. Det er også mit indtryk - og det er ikke nyt - at gamle duer i varmere lande befrugter i længere tid.

DE SENESTE TO ÅR VINTRENE HAR VÆRET MILDE, MEN DET KAN ÆNDRE SIG.

Mens jeg førhen tillagde det stor betydning at avle på "komplette" unge duer, er jeg nu overbevist om, at har man en god avlsdue, så skal den avle så længe, som det er muligt. Det er svært at erstatte gode avlsduer. Det er en kendsgerning, kvaliteten af sæd falder med alderen. Jeg mener også, at hannens halelængde til en vis grad kan være en hindring ved befrugtningen. Om det er rigtigt, at halerne bliver længere med alderen, kan jeg ikke begrunde med talmateriale. Men det er sådan hos mig, at flere af avlsduerne, der flyver rundt min voliere, har fået afkortet deres haler med en centimeter. Det er for de fleste avlsduer, der har problemer med frugtbarheden, der har fået klippet halvdelen af det sorte bånd af. Og jeg er mest tilbøjelig til at sige, at det hjælper! ■



Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

Elementer i brevduens ernæring

af Edward Baeten, oversat af Ove Fuglsang Jensen
Denne artikel er stillet til rådighed af
<http://www.pipa.be/>


BREVDUERS ERNÆRING ER ET VARMT EMNE I BREVDUESPORTEN: EMNET KAN FØRE TIL MANGE DISKUSSIONER, OG DET ER HELT SIKKERT, AT DER ER NOGLE ELEMENTER AF DETTE EMNE, DER STADIG STÅR ÅBENT.

Ernæringen har stor indflydelse på helbred, fertiliteten, vækst og præstationen af brevduen. Et godt foder, der giver den nødvendige ernæring, vil indeholde den livskraft der vil give brevduen den bedste ydeevne. Giver en god ernæring, vil det hjælpe med til at opbygge en nedslidt muskel, samt hjælpe med at fremme duens resistens mod sygdom. En due med vitalitet, skinnende fjerdragt og en høj evne til præstation på kapflyvninger, er resultatet af en god ernæring. Man kan ikke få duerne til at yde det maksimale uden, at ernæringen er i absolut top.

BREVDUENS ANATOMI

Uden at gå for meget i detaljer, vil det være interessant, at omtale nogle af de ejendommeligheder der er i duens fordøjelsessystem, der er indrettet til fordøjelse af kornsorter og ærter. Duenes kro er meget veludviklet og formet til at producere kromælk. Kroen foretager ikke selve fordøjelsen, men en slags opløsning af foderet, hvor det bliver mikset med vand. Det er derfor en nødvendighed for duen, at indtage vand til processen i kroen. Det er derfor nødvendigt for duen, at drikke regelmæssigt, hvilket kan være i op til en time efter indtagelse af foder. Dette er grunden til, at man ikke må sende en due med stopfyldt kro!


Hos duer kommer efter kroen kirtelmaven, der ikke har den store betydning hos fugle der lever af frø og kornsorter. Dernæst kommer kråsen, der er en muskuløs mave, der jævnlige og rytmisk trækker sig sammen to til tre gange per minut. kråsen fungerer som en kværn, der gør brug af småsten til at formale foderet.



Kråsens funktion, forklarer, hvorfor det er vigtigt med grit, som en del af duens levevis frø, kornsorter og ærter som foder: Grit stimulerer kråsens sammentrækninger, og forbedrer duens fordøjelse med ca. 10%. Vigtigheden af grit, må derfor ikke undervurderes, fordi grit også tilfører vigtige kalk og mineraler. Grit bør indeholde småsten, knust østersskaller og også trækul. Det er dog ikke altid alle mærker af grit indeholder alle de nævnte ingredienser, og det er derfor et godt råd, at blande forskellige grit fabrikater. Giver en dårlig blanding af grit, æder duerne ikke så meget af det, som ved en bedre type grit. Tarmene hos fugle er generelt kortere end hos pattedyr, men hos frø og kornædere som fx duen, er tarmene noget længere. I tarmene sker selve fordøjelsen og optagelsen af næring. Bliver foderet formaleet godt i kråsen, vil der ske en god optagelse af næringsstofferne i tarmene. Kvaliteten af den "grød" der kommer fra kråsen, er derfor af stor betydning, og jeg vil derfor understrege betydningen af kvaliteten af den grit, der gives til duerne året rundt. Fodertruget bør derfor indeholde 50% grit, og der bør altid stå frisk grit hos duerne. Man kan også kværne æggeskaller og give dem til duerne.

ELEMENTER AF ERNÆRING

Der skelnes principielt mellem 4 typer ernæring: Vand, den organiske er-




næring, samt mineraler og vitaminer. Det er ikke nødvendigt at pointere, at vand er vitalt, men det skal noteres, at det ikke er godt at tilsætte desinficerende midler i vandet: Det kan godt drikkes, men desinficerende midler vil irritere tarmsystemet.

Organisk ernæring er inddelt i 3 typer: Proteiner, fedt og kulhydrater. I princippet bruges ernæringen til at opbygge og reparere væv i duen, og ernæringen giver også den energi, der forbrændes ved vejtrækning, fordøjelse, samt selvfølgelig ved duens fremdrift i luften med flyvemusklerne. Proteiner er vigtige næringsstoffer: De kan ikke erstattes af andre næringsstoffer, men kan agere som et substitut for andre typer næringsstoffer, såsom kulhydrater og fedt.

PROTEINER

Proteiner er bygget op af et stort antal aminosyrer. Alt afhængig af kombinationen af disse aminosyrer er proteiner mere eller mindre biologisk aktive. Proteinen er den vigtigste "byggesten" i den proces, der udvikler muskler, organer og andre typer væv såsom skind og fjer.

Protein er også hovedkomponenten af duens nervesystem og skellet: Proteinen giver skelettet en elasticitet og smidighed. Generelt kan dyr kun producere proteiner til opbyggelse af deres krop ved hjælp af aminosyrer,




Muskelskader: Det venstre billede viser tydeligt en skade ved det lyse, der på det næste billede er "repareret"

der bliver dannet gennem fordøjelsen af foderet.

Proteiner er sammensat af mindre enheder benævnt aminosyrer, der indeholder kvælstof. Der er 22 forskellige aminosyrer der i forskellige kombinationer indeholder en variation af proteiner. Aminosyrer af høj kvalitet, skal være indeholdt i foderblandingen (billede viser eksempler)

For at give dig en ide om den store betydning for vækst hos brevduen: En dueunge kan fordoble sin vægt indenfor 2 døgn, og samme unge vil være udvokset efter kun 4 uger. En sådan hurtig vækst af en unge, er selvfølgelig kun mulig på et proteinrigt foder. Dette er grunden til, at naturen har skabt pap/kromælk, der indeholder 70-80% vand, 10-20% protein, 7-12% fedt og

2% mineraler, plus diverse vitaminer. Af disse grunde behøver duerne en del proteiner, ikke kun til vækst, men også til dannelsen af æg, samt opbygning af energi til kapflyvningerne. Sendes en due på langflyvning, kan den bruge en del af "proteinlageret". En due skal dagligt bruge 5 gram fordøjelige protein, men det tal skal øges med en halv gange (7½ gram) hvis hunnerne lægger æg, opmader unger eller ved en kapflyvning. Det betyder, at foderet skal indeholde 15% protein i vintertiden, og foderet bør indeholde op til 20% protein i avlsfoderet, fældeperioden og i sæsonen med kapflyvninger. Det faktum, at duens fjer er opbygget af 80% protein gør, at det er vigtigt at give duerne et rigt og proteinholdigt foder i fældeperioden.



Indvolde brevdue: Til venstre opskåret kråse - til højre leveren i midten ved siden af hjertet. Leveren i en brevdue er meget stor, da det er leveren der danner fedtlagre og samtidig omdanner fedt til energi i løbet af kapflyvningen.

Fodertyper - Protein i %	
Byg 11,5 %	Vikke 30%
Maj 9%	Solsikke 28%
Hvede 13%	Hørfrø 24%
Ærter 22%	Hamp 18%
Bønner 26%	Raps 20%
Ølgær 45%	


KULHYDRATER

Kulhydrater er hovedparten af "brændstof" til legemet, og de regulerer legemets temperatur og giver energi. Det er derfor nærliggende at tro, kulhydrater er vigtige for langdistance duerne, og dette er også tilfældet. Proteiner og fedt kan også give energi til duen. Overskuddet af kulhydrater, kan lagres i form af fedt, hvilket er vigtigt at huske. Der skelnes mellem to typer af kulhydrater: 1. De let optagelige kulhydrater i form af sukker og stivelse. 2. De svært fordøjelige kulhydrater i form af cellulose. Ved hjælp af bakterier, kan kvæg, får og heste fordøje en del af cellulosen, men frøædende fugle kan ikke det samme, da deres tarmsystem ikke er langt og effektivt nok.

Fodertyper - Kulhydrat i %	
Byg 68 %	Vikke 50%
Maj 71%	Solsikke 16%
Hvede 67%	Hørfrø 24%
Ærter 59%	Hamp 20%
Bønner 49%	Raps 16%
Ølgær 40%	

FEDTSTOFFERNE

Ligesom kulhydrater giver fedt i foderet energi, men fedt giver dobbelt så meget energi. Af den grund er lagringen af fedt i duen en god ting ved langdistance duerne, men mindre godt



Proteiner er sammensat af mindre enheder benævnt aminosyrer, der indeholder kvælstof. Der er 22 forskellige aminosyrer der i forskellige kombinationer indeholder en variation af proteiner. Aminosyrer af høj kvalitet, skal være indeholdt i foderblandingen (billede viser eksempler

til duer på sprinterbetonede distancer. En anden vigtig funktion, er optagelsen af vitaminer, specielt A,D og E samt calcium.

Fedt findes hovedsageligt i frø, samt i olieholdige frø, der indeholder den specielle olie Triglycerider (Triglycerider er en af de tre hovedgrupper af lipider populært kaldet fedtstoffer). Denne type olie, er let optageligt for fugle, og det er videnskabeligt bevist, at denne olie er det vigtigste brændstof til fugle, der flyver de lange strækninger, hvor det bruges som energi til flyvemusklerne.

Lipider er en samlet betegnelse for fedtstof og fedtlignende stoffer. Lipiderne omfatter fedtstoffer, vitaminer, kolesterol, galdesyrer og hormoner. På billederne nederst ses til venstre et udsnit af en Lipid, hvor de små fedtperler tydeligt ses som et bånd af røde klumper, hvor der også er kolesterol, protein og kulhydrater. Til højre ses Lipider som røde klumper optaget i et lysmikroskop. Sådan ser lagrene af fedt ud i vores duer!

Pattedyr bruger hovedsageligt sukkerstof som energi til musklerne. Tager vi en trav-/gallophast, vil den meget hurtigere bruge sin energi, end en brevdue på langfart. Før et væddeløb, må en hest ikke indeholde for meget fedt, men dens lever og blod er mættet med store mængder sukker. For en brevdue, er sukker ikke interessant som drivmiddel ved de lange flyvninger,, men sukker bruges til de helt hurtige, korte og kraftfulde præstationer. Ved mellemdistance duerne, giver vi nogle hvide frø som dessert, eller måske lidt sukker før træningen.

Flyver vore duer over længere afstan-

de, vil duerne få 70-80% af energien til kapflyvningerne gennem oxidering af fedt, og det samme gælder for hjertet. Forskning med elektronmikroskop, har afsløret, at muskelfibrene af en due, indeholder fedtpartikler i flere dimensioner. Forsøg med brevduer har vist, at gives et foder rigt på fedt og et lavt indhold af sukker, havde disse duer en god ydeevne på de lange flyvninger. Duer der fik mere normalt foder med lavt indhold af fedt, havde ikke den samme ydeevne. Unge duer ser ud til at vokse bedre på et foder rigt på fedt. Dette faktum skulle ikke være en overraskelse: Kromælk indeholder ikke sukker, men er rig på fedt. Vigtigheden af proteiner og fedt vises ved det faktum, at duens krop består af 60% vand, 25% protein og 15% fedt.

Duer til de korte sprintagtige flyvninger, behøver ikke ekstra fedt, idet det fedt deres krop indeholder er rigeligt til de kortere flyvninger. ■



finesse LIGHT

- ✓ lavt proteinindhold
- ✓ rensende effekt
- ✓ med paddyris: fiberrige + højt B-vitaminindhold.
 - større næringsværdi end byg
 - optages bedre af duerne end byg
- ✓ optimal energiværdi

I duesporten anvendte man før i tiden først og fremmest byg, til kontrol af hvornår duerne var mættede (byggen bliver liggende), men nu vælges det i stigende grad at give en light blanding som f.eks. **Finesse LIGHT**.

Til unge duer: 3 uger efter fravænning i kombination med **Finesse START**.

Brugsanvisning: se foderskemaerne med de forskellige distancer.

FINESSE LIGHT – 20 KG

CARDI	20,0 %
DARI	18,0 %
PADDYRIS	15,0 %
HVEDE	10,0 %
MAJS BORDEAUX	7,5 %
MAJS CRIBS	7,5 %
MAJS POPCORN	7,5 %
MILO	5,0 %
MUNKEBØNNER	2,5 %
KANARIEFRØ	1,75 %
HØRFRØ	1,75 %
RAPS	1,75 %
HIRSE	1,75 %

RÅPROTEIN:	10,9 %
RÅFEDT:	9,0 %
KULHYDRAT:	63,7 %
RÅASKE:	2,4 %
RÅFIBER:	9,7 %



FINESSE LIGHT - 20 KG

NATURAL BRANDE A/S – GL. KÆRVEJ 17 – 7330 BRANDE – WWW.NATURAL-BRANDE.DK
Tel.: 97 18 70 40 – E-MAIL: NATURAL@NATURAL-BRANDE.DK



Hædersbevisning DdB's sølvnl



Søren Larsen, formand for Vido 0116, har fået tildelt D.d.B's sølvnl, i forbindelse med sit 50 års jubilæum d.1. april 2016.

Søren er ligeledes foreningens kontrolformand og bestyrelsesmedlem i sektion11.



GULDRINGEN 2016

Bestil nu og få tilsendt GULDRINGEN 2016

Et medlem kan max. købe 10 stk. á 100 kr.

Deltagelse i konkurrencen kan ikke overdrages til andre!

Der konkurreres om præmiepuljen i 2018 på en langflyvning ca. uge 29.

Præmiepuljen opgøres i Regionerne.

Resultatet opgøres i regionen på sektionsspoint og fordeles efter flg.

1. pr. 25% og efterfølgende: 12,5% - 10% - 7,5% og 9 x 5%.

Guldring 2012: 1. pr. ØST = 9001 kr. 1. pr. SYD = 11803 kr. 1. pr. NORD = 9452 kr.